


Terramonté



**Le poêle à accumulation en terre crue**

# Le principe

Les poêles TERRAMONTÉ® chauffent **rapidement, longtemps et doucement**.



Les poêles TERRAMONTÉ® sont constitués d'un habillage de briques de terre crue (la TERRABRIK®) et de pierre assemblé autour d'un insert métallique. Un circuit de convection ménagé dans l'habillage permet d'atteindre rapidement la température de confort.

La TERRABRIK® régule ensuite la température en accumulant la chaleur excédentaire qui, dans un second temps, est restituée progressivement en fonction des besoins.

Les capacités thermiques exceptionnelles de la TERRABRIK® donnent aux poêles TERRAMONTÉ® les avantages des poêles de masses ainsi que ceux des poêles métalliques sans leurs inconvénients.



## Les TERRABRIK® en terre crue

Fabriquées par des artisans briquetiers, les TERRABRIK® sont faites d'argile, de sable et d'eau auxquels sont ajoutés des stabilisants naturels.



Le remplacement de la cuisson à haute température par le séchage naturel rend leur procédé de fabrication extrêmement économe en énergie. Les étapes d'extrusion sous vide et de compression leur confèrent des caractéristiques thermiques spécifiques, idéales pour l'accumulation de chaleur.

# Les avantages

## Confort

- Montée en température rapide
- Chauffage par **rayonnement**
- Chaleur douce et homogène, température régulière
- Nombre de chargements réduit
- Large zone de confort, même près de l'appareil

## Économies

- 12 kg de bois offrent jusqu'à **20 h de chauffage**
- Foyer vitré SPARTHERM® à rendement élevé, **compatible BBC**
- Crédit d'impôt sur l'insert
- Temps de montage réduit

## Santé et sécurité

- Même très chaude, la TERRABRIK® **ne brûle pas**
- Peu de convection donc peu de poussière
- Réduction de l'humidité dans l'habitat
- Utilisation exclusive de matériaux naturels pour l'habillage

## Esthétique


- Large palette de teintes à base de **pigments naturels**
- Vision optimale du feu
- Fabrication artisanale à partir de matériaux nobles et de caractère
- Design épuré de l'insert

## Respect de l'environnement

- Consommation réduite, faible rejet de CO
- Ecoconception de la TERRABRIK®
- Habillages fabriqués en France
- Conforme à la **Norme RT 2012**

## Mise en œuvre

- **Modulable** en fonction de la taille du logement
- Montage facile et rapide
- Usage polyvalent : résidences principales et secondaires, dépendances, neuf et rénovation
- Facilité de réparation



## Modèle ÉLÉONORE

Puissance : 9 kW - Rendement : 88 % - Rejet de CO : 0,12 % - Ø conduit : 150 / 180 mm



### ÉLÉONORE 12

Pour des surfaces comprises entre 25 et 80 m<sup>2</sup>

807 kg

**Dim. (mm) :**

680 L x 640 P x 1200 H



### ÉLÉONORE 14

Pour des surfaces comprises entre 35 et 110 m<sup>2</sup>

900 kg

**Dim. (mm) :**

680 L x 640 P x 1400 H



### ÉLÉONORE 16

Pour des surfaces comprises entre 45 et 140 m<sup>2</sup>

995 kg

**Dim. (mm) :**

680 L x 640 P x 1600 H

## Bûcher FLAMESPACE®

Les bûchers FLAMESPACE® sont les compléments idéaux des poêles TERRAMONTÉ®. Fabriqués en inox brossé, leur design épuré s'harmonise avec tous les styles d'intérieurs. Leur grande capacité de stockage vous permet de gagner encore en autonomie.



### Grand modèle

Jusqu'à 12 jours de chauffage

**Dim. (mm) :**

530 L x 290 P x 1500 H



### Petit modèle

Jusqu'à 8 jours de chauffage

**Dim. (mm) :**

530 L x 290 P x 1000 H

## Votre revendeur

Pile Poêle

7 rue de la fontaine basse

77520 Cessoy en Montois

Tel : 06 75 74 76 02

[www.pilepoele.fr](http://www.pilepoele.fr)

Partenaire FLAMESPACE®



[www.flamespace.fr](http://www.flamespace.fr)